

Islanda

Islanda

Minicella componibile costituita da pannelli spessore 70 mm con angoli arrotondati, disponibile sia in versione per temperatura normale sia per bassa temperatura (resistenza porta e valvola compensazione incluse).

Islanda

Composable mini cold-room made of panels 70 mm thick with rounded corners, available in two versions: for normal temperature and for low temperature (door heater and pressure equalizer included).

Islanda

Mini-Kühlzelle für Zusammensetzung, bestehend aus Paneel mit Dicke 70 mm, mit gerundeten Ecken, erhältlich für normale Temperatur und tiefe Temperatur (serienmäßig Türheizung und Ausgleichsventil).

Islanda

Petite chambre froide préfabriquée, constituée avec des panneaux d'une épaisseur 70 mm, avec des angles arrondis, disponible en deux versions: pour température positive et température négative (résistance porte et clapet compensation sont inclus).

Islanda

Minicámara componible formada por paneles de 70 mm de espesor con cantos redondeados, disponible en versión para temperatura normal y baja temperatura (resistencia puerta y válvula de compensación incluidas).





- Scaffalatura in termoplastico a 3 ripiani con bulloneria in acciaio inox (accessorio su richiesta)
- Thermoplastic shelving with 3 tiers with stainless steel bolts and nuts (accessory upon request)
- Die Wandgestell sind aus Thermoplastik, mit 3 Regalen, und schrauben ausschließlich aus Edelstahl (erhältlich als Zubehör)
- Rayonnage en thermoplastique avec la boulonnerie en acier inox (disponible sur demande)
- Estantería en termoplástico con los tornillos en acero inoxidable (accesorio bajo pedido)

- Maniglia con sblocco interno antipanico
- Handle with inside safety release
- Griff mit Innenentsperrung gegen Panik
- Poignée avec déblocage intérieur antipanique
- Manija con desbloqueo antipánico incorporada

- Sistema frigorifero a monoblocco, disponibile nelle versioni accavallata (nella foto), a tampone ed a soffitto
- Monoblock cooling system, available in different versions: saddle type (see photo), plug-in and ceiling type
- Kühlsystem mit Monoblockmotoren erhältlich: gehangen (siehe Foto), eingeschoben oder auf Dach
- Système frigorifique à monobloque, disponible en trois versions: accrochés (voir photo), à tampon et sur plafond
- Sistema frigorífico monobloque, disponible en las versión sobrepuesta en la foto, de tampón y fuelle.

- Porta con misure di serie 600x1840 mm, montata su cerniere, con maniglia dotata di serratura e guarnizione di tenuta
- Hinged door, standard size 600x1840 mm, with lockable handle and seal
- Standardabmessungen der Tür: 600x1840 mm, montiert auf Scharniere, Griff mit Schloß und Garnitur
- Porte avec les mesures de série 600x1840 mm, montée sur charnières, avec poignée à serrure et garniture de tenue
- Puerta con medidas de serie 600 x 1840 mm, montada en bisagras con manija dotada de cerradura rápida y junta.

➤ **VEDI DATI TECNICI A PAGINA 116**
SEE TECHNICAL DATA TO PAGE 116

Dati e caratteristiche di impiego / Technical data and operational features
 Technische Daten und Eigenschaften / Données et caractéristiques d'utilisation / Datos y características de uso

Modello / Type Modell / Modele / Modelo	MCE01	MCE02	MCE03	MCE04	MCE05	MCE06	MCE07	MCE08	MCE09	MCE10
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen Dimensions hors tout / Dimensiones exteriores	1340x1340	1340x1640	1340x1940	1340x2540	1640x1640	1640x2240	1940x1940	1940x2540	2240x2240	2540x2540
Altezza esterna / External height / Außenhöhe Hauteur hors tout / Altura exterior	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Luce porta / Door aperture / Türspannweite Passage porte / Abertura puerta	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h	600x1840h
Volume interno / Internal volume / Innenvolumen Volume interne / Volumen interior	mc 2,7	3,35	4	5,36	4,2	5,86	6	8	8,2	10,7
Monoblocco temperatura normale / Standard temperature monoblock Monoblock normale Temperatur / Monobloc température normale Monobloque temperatura normal	cod. TNDC/2	TNDC/2	TNDR/3	TNDR/3	TNDR/3	TNDR/3	TNDR/3	TNDR/4	TNDR/4	TNDR/5
Monoblocco bassa temperatura / Low temperature monoblock Monoblock niedrige Temperatur / Monobloc basse température Monobloque baja temperatura	cod. BTDR/1	BTDR/2	BTDR/2	BTDR/2	BTDR/2	BTDR/3	BTDR/3	BTDR/3	BTDR/3	BTDR/4

