

ELECTA



TASTE PRESERVATION





► INTENSE EMOZIONI

Ci accontentiamo di prodotti convenzionali o siamo alla ricerca di prodotti che esprimano sensazioni?

Electa nasce con forme espressive, dinamiche, che coinvolgono emotivamente e si distinguono dalle convenzioni.

► INTENSE EMOTIONS

Are we satisfied with conventional products or are we looking for products that move our souls?

Electa was born with expressive, dynamic forms, raising emotions.

Far away from standard conventions!

► ÉMOTIONS INTENSES

Nous nous contentons de produits conventionnels ou nous sommes à la recherche de produits qu'ils expriment sensations?

Electa est née avec des formes expressives, dynamiques, lesquelles entraînent émotionnellement et qui se distinguent des conventions!

► INTENSIVE EMOTIONEN

Sind wir mit herkömmlichen Produkten zufrieden, oder sind wir zur Suche von Produkten die Gefühle ausdrücken?

Electa ist mit ausdrucksvollen Formen und Dynamik geboren, die emotional beteiligt sind und die sich von den Konventionen unterscheiden!

P70

Bright Wood (PE 035)
















CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Vetro apribile verso l'alto a pistoni.
2. Illuminazione LED luce 4000 °K. (p)
3. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 16 cm.
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304.
5. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio. (p)
7. Portacarta in acciaio inox.
8. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
9. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
10. Banco senza gruppo frigorifero: morsetti.
11. Vasca per raccolta condensa. *
12. Banco con gruppo frigorifero: quadro comandi elettronico.
13. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
14. Zoccolo parapolvere frontale e posteriore.
15. Cornice inferiore in acciaio inox Scotch Brite.
16. Frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
17. Evaporatore trattato in cataforesi (escluso EC300).
18. Illuminazione frontale a LED. *
19. Fascetta frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
20. Ventilazione frontale antiappannante.
21. Canalizzabile.
22. Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.
23. Mensola intermedia. *

CABINET FEATURE


1. Lift-up glasses.
2. LED lighting White 4000 °K. (p)
3. Fixed 16 cm glass top surface.
4. AISI 304 stainless steel display surface.
5. AISI 304 stainless-steel unit interior.
6. Working board in stainless steel scratchproof. (p)
7. Stainless-steel paper-holder.
8. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
9. Ventilated defrosting with compressor block.
10. Cabinet without refrigeration unit: binding clamp.
11. Condensing water collection tank. *
12. Cabinet with refrigeration unit: control panel.
13. R404a thermostatic refrigeration valve. (p).
14. Front and rear bumper skirting.
15. Front plint in stainless steel Scotch Brite.
16. Front panel customisable - see colour chart. (p)
17. Evaporator handled with cataphoresis (excludes EC300).
18. Front LED lighting. *
19. Front stripe customisable - see colour chart. (p)
20. Anti-fogging front ventilation.
21. Multiplexable.
22. Spherical corners 90°-45° internal and external.
23. Intermediate glass shelf. *

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Vitre relevable.
2. Éclairage LED 4000 °K. (p)
3. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
4. Plan d'exposition en acier AISI 304.
5. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
6. Tablette de travail en acier inox anti-rayure. (p)
7. Porte-papier en acier inox.
8. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
9. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
10. Vitrine sans groupe de réfrigération: plaque à borne.
11. Bac de récolte de l'eau de condensation. *
12. Vitrine avec groupe de réfrigération: tableau électrique
13. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
14. Plinthe de sol périmétral.
15. Corniche inférieure en acier inox Scotch Brite.
16. Panneau frontal personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
17. Évaporateur traité à la cataphorèse (exclu EC300).
18. Éclairage frontal aux LEDs. *
19. Bande frontale personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
20. Ventilation frontal antibuée.
21. Canalisable.
22. Angles sphériques 90°-45° fermé et ouvert.
23. Étagère intermédiaire. *


EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

1. Hebeglasscheibe.
2. LED-Beleuchtung weiß 4000 °K. (p)
3. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 16 cm.
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304.
5. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
6. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304. (p)
7. Papiertaschen aus Edelstahl.
8. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
9. Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
10. Vitrine ohne Kühleinheit: Klemmleiste.
11. Kondenswasser Sammelbehälter. *
12. Vitrine mit Kühleinheit: Schaltkasten.
13. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
14. Umlaufende Wischleiste.
15. Unterer Frontrahmen aus Scotch Brite Edelstahl.
16. Individuell gestaltbares Frontpaneel - siehe Farbtabelle. (p)
17. Verdampfer mit Kataforese (ausgenommen EC300).
18. LED Frontbeleuchtung. *
19. Frontband kann individuell gestaltet werden - siehe Farbtabelle. (p)
20. Antibeschlag Frontumlufthaltung.
21. Zusammenbaubar.
22. Abgerundete Winkel 90°-45° aussen und innen.
23. Glaszwischenauslage. *




ELECTA **EC100**

Refrigerato, con riserva refrigerata.
Refrigerated, with refrigerated understorage.
Réfrigéré, avec réserve réfrigérée.
Gekühlt, mit Gekühltem reservfach.




ELECTA **EC200 - EC250 M1**

Refrigerato, senza riserva refrigerata.
Refrigerated, without refrigerated compartment.
Réfrigéré, sans réserve réfrigérée.
Gekühlt, ohne Gekühltem reservfach.




ELECTA **EC300**

Refrigerato, pasticceria.
Refrigerated, pastry cabinet.
Réfrigéré, pâtisserie.
Gekühlt, Konditoreitheke




ELECTA **EC310**

Neutro, pane.
Ambient cabinet for bread.
Neutre, pain.
Brottheke - ungekühlt.




ELECTA **EC400**

Caldo bagno maria.
Hot bain-marie.
Chaud bain marie.
Warm bain-marie.




ELECTA **EC410**

Caldo piano riscaldato.
Hot, heated plate.
Chaud, surface réchauffée.
Heiss, beheizte Oberfläche.



ELECTA **EC500**







Pesce, con fondo refrigerato.
Fish, with refrigerated base.
Poissons, avec fond réfrigéré.
Fisch, mit gekühltem Boden.



ELECTA **SERVICE POINT**


Service Point.

Lunghezza banco senza spalle.
Lenght without endwalls.
Longueur sans joues.
Länge ohne Seitenteile.




Angolo aperto refrigerato.
Outside corner refrigerated.
Angle ouvert réfrigéré.
Außen Winkel gekühlt.

AA 45°




AA 90°




Angolo chiuso refrigerato.
Inside corner refrigerated.
Angle fermé réfrigéré.
Innen Winkel gekühlt.


AC 45°



AC 90°



Cool **EXCLUSIVE COLORS**



A	B	C	D
D90	D90		
D91	D91	D90	
D94	D94	D91	
D96	D96	D94	
D97	D97	D96	
D98	D98	D97	
PXX	PXX	D98	
PMX★	PMX★	P36★	
P36★	P36★	P37★	
P37★	P37★	P61★	
P61★	P61★	P63★	T602
P63★	P63★	P64★	W161★
P64★	P64★	P66★	W162★
P66★	P66★	P67★	W170★
P67★	P67★	P70★	WXX★
P70★	P70★	P72★	
P72★	P72★	P73★	
P73★	P73★	PXX★	
I301★	I301★	PMX★	
I302★	I302★	I301★	
I303★	I303★	I302★	
W102★	W102★	I303★	
W103★	W103★	W102★	
W161★	W161★	W103★	
W162★	W162★		

D = Lamiera plastificata
P = Vernice speciale metallizzata
I = Acciaio inox
W = Legno
T = ABS Termoformato
PMX = Colori RAL metallizzati
PXX = Colori RAL non metallizzati
WXX = Altri colori “W”
★ = Colore con sovrapprezzo
Si eseguono personalizzazioni e colori speciali su richiesta del cliente.

La nostra verniciatura a base acquosa garantisce maggiore brillantezza, più spessore di vernice, alti livelli di igiene e salute in ogni punto vendita oltre che un ciclo produttivo rispettoso della salute dei lavoratori e dell'ambiente.
A causa delle tecniche di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati.

D = Plastic-coated
P = Special metallized paint
I = Stainless steel
W = Wood
T = Thermoformed ABS
PMX = Metallized RAL colors
PXX = Not metallized RAL colors
WXX = Other “W” colors
★ = Color at extra cost
We make custom and special colors on request.

Our aqueous coating provides more brightness, more coating thickness, high levels of hygiene and health in each store as well as a production cycle which respects the health of the workers and the environment.
Due to printing technics, the colours could be different to how they are represented.

D = Tôle Plastifiée
P = Peinture spéciale métallisée
I = Acier inox
W = Bois
T = ABS thermoformé
PMX = Couleurs RAL métallisées
PXX = Couleurs RAL pas métallisées
WXX = Autres “W” couleurs
★ = Supplément couleur
Nous faisons des couleurs personnalisées et sur demande spéciale.

Notre peinture à base aqueuse garantit un brillante meilleur, un plus gros épaisseur de vernis, hauts niveaux d'hygiène et de santé dans chaque magasin et en plus un cycle de production respectueux de la santé des travailleurs et de l'environnement.
A cause des techniques d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme elles sont présentées.

D = Plastifiziertes Blech
P = Spezielle Metalllackierung
I = Edelstahl
W = Holz
T = Tiefgezogene ABS
PMX = Metallisierte RAL-Farben
PXX = Nicht metallisierte RAL-Farben
WXX = Andere Farben “W”
★ = Farb mit Aufpreis
Wir machen Individuell- und Sonderfarben auf Anfrage.

Unsere Wasser basierende Lackierung garantiert mehr Glanz, mehr Schichtdicke, ein hohes Niveau an Hygiene und Gesundheit in jeder Verkaufsstelle sowie ein respektvoller Produktionszyklus der Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt.
Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind.

