



ERGO

TASTE PRESERVATION

► L'ELEGANZA ENTRA
NEL PUNTO VENDITA

Struttura vetrina con angoli sferici
e vetri apribili, cappello in alluminio
che garantisce una buona portata.

► ELEGANCE ENTERS
THE SELLING OUTLET


Cabinet layout with spherical
corners and openable glasses,
robust top canopy in aluminium.


► L'ELEGANCE RENTRE
DANS LE POINT DE VENTE

Structure de la vitrine aux angles
sphériques et vitres ouvrables,
la tablette supérieure en aluminium
offre une bonne portée.

► ELEGANZ TRITT
IN DIE VERKAUFSSTELLE EIN

Vitrinenaufbau mit gebogenen Winkeln
und aufmachbaren Glasscheiben,
mit Zahitafel aus Aluminium, mit guter
Tragbarkeit.







A82



Denver





SPECIAL DESIGN Cool STUDIO




A82



Denver







CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Vetro apribile verso l'alto a pistonì.
2. Piano d'appoggio superiore in alluminio verniciato.
3. Illuminazione: tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Mensola intermedia. *
5. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
6. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
7. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
8. Portacarta.
9. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
10. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
11. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
12. Banco senza gruppo frigorifero: morsettiere.
13. Banco con gruppo frigorifero: quadro comandi elettronico.
14. Vasca per raccolta condensa. *
15. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
16. Frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
17. Illuminazione frontale a LED. *
18. Evaporatore trattato in cataforesi (escluso ER300).
19. Cornice frontale in alluminio verniciato A82 Dark Gray Met. (p)
20. Batticarrello in acciaio inox lucido. *
21. Canalizzabile
22. Ventilazione frontale antiappannante.
23. Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi.

CABINET FEATURE


1. Lift-up glasses.
2. Top shelf in painted aluminium.
3. Lighting: fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. Intermediate glass shelf. *
5. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
6. AISI 304 stainless-steel unit interior.
7. Working board in stainless steel scratchproof.
8. Paper holder.
9. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
10. Ventilated defrosting with compressor block.
11. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
12. Cabinet without refrigeration unit: binding clamp.
13. Cabinet with refrigeration unit: control panel.
14. Condensing water collection tank. *
15. Front and rear bumper skirting.
16. Customizable front panel - see colour chart. (p)
17. Front LED lighting. *
18. Evaporator treated with cataphoresis (ER300 excluded).
19. Front frame in aluminium A82 Dark Gray Met with painted finishing. (p)
20. Brite stainless steel bumper pipe. *
21. Multiplexable.
22. Anti-fogging front ventilation.
23. Spherical corners 90°-45° internal and external.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Vitre relevable.
2. Surface d'appui supérieure en aluminium laqué.
3. Eclairage: tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Etagère intermédiaire. *
5. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
6. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
7. Tablette de travail en acier inox anti-rayure.
8. Porte-papier.
9. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
10. Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
11. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
12. Vitrine sans groupe de réfrigération: plaque à borne.
13. Vitrine avec groupe de réfrigération: tableau électrique.
14. Bac de récolte de l'eau de condensation. *
15. Plinthe de sol périmétral.
16. Façade personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
17. Éclairage frontal aux LEDs. *
18. Évaporateur traité à la cataphorèse (excl. ER300).
19. Décor frontal en aluminium laqué A82 Dark Gray Met. (p)
20. Pare-choc en acier inox poli. *
21. Canalisable.
22. Ventilation frontale antibuée.
23. Angles sphériques 90°-45° intérieur et extérieur.


EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

1. Hebeglasscheibe.
2. Zahltafel aus lackiertem Aluminium.
3. Beleuchtung: Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Glaszwischenauslage. *
5. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
6. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
7. Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304.
8. Papierfach.
9. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
10. Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
11. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
12. Vitrine ohne Kühleinheit: Klemmleiste.
13. Vitrine mit Kühleinheit: Schaltkasten.
14. Kondenswasser Sammelbehälter. *
15. Umlaufende Wischleiste.
16. Front individuell gestaltbar - siehe Farbtabelle. (p)
17. LED Frontbeleuchtung. *
18. Verdampfer mit Kataforese (ausgenommen ER300).
19. Frontrahmen aus lackiertem Aluminium A82 Dark Gray Met. (p)
20. Polierter Edelstahl Stossleiste. *
21. Zusammenbaubar.
22. Antibeschlag Frontumlufkühlung.
23. Abgerundete Winkel 90°-45° aussen und innen.




ERGO **ER100**

Refrigerato, con riserva refrigerata.
Refrigerated, with refrigerated understorage.
Réfrigéré, avec réserve réfrigérée.
Gekühlt, mit Gekühltem reservfach.




ERGO **ER200**

Refrigerato, senza riserva refrigerata.
Refrigerated, without refrigerated understorage.
Réfrigéré, sans réserve réfrigérée.
Gekühlt, ohne Gekühltem reservfach.




ERGO **ER300**

Refrigerato, pasticceria.
Refrigerated, pastry cabinet.
Réfrigéré, pâtisserie.
Gekühlt, Konditoreitheke




ERGO **ER310**

Neutro, pane.
Ambient cabinet for bread.
Neutre, pain.
Brottheke - ungekühlt.




ERGO **ER400**

Caldo bagno maria.
Hot bain-marie.
Chaud bain marie.
Warm bain-marie.




ERGO **ER410**

Caldo piano riscaldato.
Hot, heated plate.
Chaud, surface réchauffée.
Heiss, beheizte Oberfläche.



ERGO **ER500**







Pesce, con fondo refrigerato.
Fish, with refrigerated base.
Poissons, avec fond réfrigéré.
Fisch, mit gekühltem Boden.



ERGO **SERVICE POINT**


Service Point.

Lunghezza banco senza spalle.
Lenght without endwalls.
Longueur sans joues.
Länge ohne Seitenteile.




Angolo aperto refrigerato.
Outside corner refrigerated.
Angle ouvert réfrigéré.
Außen Winkel gekühlt.

AA 45°




AA 90°





Angolo chiuso refrigerato.
Inside corner refrigerated.
Angle fermé réfrigéré.
Innen Winkel gekühlt.

AC 45°



AC 90°






A	B	C
	D90	
	D91	
	D94	
	D96	
	D97	
	P61*	
A82	P63*	
P61*	P64*	
P63*	P36*	
P64*	P37*	
P36*	P66*	T602
P37*	P67*	W102*
P66*	P70*	W103*
P67*	P72*	W161*
P70*	P73*	W162*
P72*	PXX*	
P73*	PMX*	
PXX*	I301*	
PMX*	I302*	
	I303*	
	W102*	
	W103*	
	W161*	
	W162*	



D90 - White
(A 157 SMA)



D91 - Platinum Gray
(F 21 PVA)



D94 - Dark Oak
(DL 36 CE)



D96 - Red
(R 15 SME)




D97 - Black
(N 3 SMA)



P61 - White Perla



P63 - Orange Tramonto



P64 - Pink Enea



P36 - Red Fiamma



P37 - Violet Intenso



P66 - Green Salvia




P67 - Green Tonico




P70 - Azure Atollo




P72 - Blue Oceano



P73 - Black Vulcano



W102 - Dove Gray
(AB 1909)



W103 - Cedar Gray
(AB 603)



W161 - Light Oak
(Painted wood)



W162 - Mahogany
(Painted wood)



A82 - Dark Gray Met

D = Lamiera plastificata
P = Vernice speciale metallizzata
I = Acciaio inox
W = Legno
A = Alluminio
PMX = Colori RAL metallizzati
PXX = Colori RAL non metallizzati
* = Colore con sovrapprezzo

Si eseguono personalizzazioni e colori speciali su richiesta del cliente.

La nostra verniciatura a base acquosa garantisce maggiore brillantezza, più spessore di vernice, alti livelli di igiene e salute in ogni punto vendita oltre che un ciclo produttivo rispettoso della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

A causa delle tecniche di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati.

I colori RAL possono subire leggere variazioni cromatiche.

D = Plastic-coated
P = Special metallized paint
I = Stainless steel
W = Wood
A = Aluminium
PMX = Metallized RAL colors
PXX = Not metallized RAL colors
* = Color at extra cost

We make custom and special colors on request.

Our aqueous coating provides more brightness, more coating thickness, high levels of hygiene and health in each store as well as a production cycle which respects the health of the workers and the environment.

Due to printing techniques, the colours could be different to how they are represented.

The RAL colours can suffer slight chromatic variations.

D = Plastifié
P = Peinture spéciale métallisée
I = Acier inox
W = Bois
A = Aluminium
PMX = Couleurs RAL métallisés
PXX = Couleurs RAL pas métallisés
* = Supplément couleur

Nous faisons des couleurs personnalisées et sur demande spéciale.

Notre peinture à base aqueuse garantit un meilleur brillance, un plus gros épaisseur de vernis, hauts niveaux d'hygiène et de santé dans chaque magasin et en plus un cycle de production respectueux de la santé des travailleurs et de l'environnement.

A cause des techniques d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme ils sont présentées.

Les couleurs RAL peuvent subir de légères variations chromatiques.

D = Kunststoffbeschichtet
P = Spezielle Metalllackierung
I = Edelstahl
W = Holz
A = Aluminium
PMX = Metallisierte RAL-Farben
PXX = Nicht metallisierte RAL-Farben
* = Farb mit Aufpreis

Wir machen individuell- und Sonderfarben auf Anfrage.

Unsere Wasser basierende Lackierung garantiert mehr Glanz, mehr Schichtdicke, ein hohes Niveau an Hygiene und Gesundheit in jeder Verkaufsstelle sowie ein respektvoller Produktionszyklus der Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt.

Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind.

RAL Farben können leichte farbliche Veränderungen erleiden.

