



EVODUE

TASTE PRESERVATION

► **ERGONOMIA E DESIGN**

Evodue ridefinisce il rapporto tra ergonomia ed estetica.

► **ERGONOMICS AND DESIGN**

Evodue sets a new ratio between Ergonomics and Design.

► **ERGONOMIE ET DESIGN**

Evodue rédefinit le rapport entre Ergonomie et Esthétique.

► **ERGONOMIE UND DESIGN**

Evodue bestimmt das Verhältnis zwischen Ergonomie und Ästhetik neu.





RAL 9005 matt



Beige wood (AK 5020)







SPECIAL DESIGN Cool STUDIO



P63



Onda







RAL 9010



RAL 9005 matt

P72





A close-up photograph of a modern, metallic interior panel, likely from a vehicle or industrial equipment. The panel features a power outlet with three vertical slots and a circular ground symbol. The panel has a brushed metal finish and a sleek, angular design. A white rectangular overlay containing the logo is positioned in the lower-left quadrant.

COOL
EQUIPMENT



- ☐ RAL 9005 matt
- ☐ RAL 6034



SPECIAL DESIGN Cool STUDIO

 P63

 Onda







RAL 3020

CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- 1. Vetro apribile verso l'alto a pistonì.
- 2. Evodue D: illuminazione a LED con luce bianca.
Evodue V: illuminazione fluorescente.
- 3. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
- 4. Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
- 5. Evodue V: piano in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
Evodue D: rivestito in Corian. (p)
- 6. Piano lavoro da 36 cm con portacarta grande. *
- 7. Portacarta.
- 8. Evaporatore trattato in cataforesi.
- 9. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
- 10. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
- 11. Chiusura posteriore con pannello in lamiera plastificata.
- 12. Ripiano posteriore sottovasca. (p)
- 13. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- 14. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
- 15. Profilo porta pannello frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
- 16. Frontale personalizzabile - vedi tab. colori. (p)
- 17. Illuminazione frontale a LED. *
- 18. Cornice frontale in alluminio con finitura personalizzabile. (p)
- 19. Tubo batticarrello in acciaio inox lucido. *
- 20. Canalizzabile.
- 21. Ventilazione frontale antiappannante.
- 22. Evodue D: angoli sferici 90°-45°-22,5°.
Evodue V: angoli a spigolo.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE



- 1. Vitre relevable.
- 2. Evodue D: éclairage LED à lumière blanche.
Evodue V: éclairage à néon.
- 3. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
- 4. Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
- 5. Evodue V: surface en acier inox AISI 304 anti-rayure. Evodue D: rhabillé en Corian. (p)
- 6. Tablette de travail de 36 cm avec porte papier du type "confort". *
- 7. Porte-papier.
- 8. Évaporateur traité à la cataphorèse.
- 9. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
- 10. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
- 11. Panneau arrière en tôle plastifié.
- 12. Réserve derrière sous cuve. (p)
- 13. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- 14. Plinthe de sol périmétral.
- 15. Profil porte panneau frontal personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
- 16. Façade personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
- 17. Éclairage frontal aux LEDs. *
- 18. Décor frontal en aluminium avec finitions personnalisables. (p)
- 19. Tube pare-choc en acier inox poli. *
- 20. Canalisable.
- 21. Ventilation frontale antibuée.
- 22. Evodue D: angles sphériques 90°-45°-22,5°.
Evodue V: Coins anguleux.

CABINET FEATURE

- 1. Lift-up glasses.
- 2. Evodue D: LED lighting with white light.
Evodue V: fluorescent lighting.
- 3. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
- 4. Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
- 5. Evodue V: scratchproof AISI 304 stainless steel surface.
Evodue D: clad in Corian. (p)
- 6. Working Board 36 cm with compartment paper holder, "comfort" type. *
- 7. Paper holder.
- 8. Evaporator handled with cataphoresis.
- 9. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
- 10. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
- 11. Back panel in plastic coated iron sheet.
- 12. Lower back storage. (p)
- 13. AISI 304 stainless steel unit interior.
- 14. Front and rear bumper skirting.
- 15. Customizable supporting profile for the front panel - see colour chart. (p)
- 16. Customizable front panel - see colour chart. (p)
- 17. Front LED lighting. *
- 18. Front frame in aluminium with customizable finish. (p)
- 19. Bright stainless steel bumper pipe. *
- 20. Multiplexable.
- 21. Anti-fogging front ventilation.
- 22. Evodue D: spherical corners 90°-45°-22,5°.
Evodue V: angular corners.

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

- 1. Hebeglasscheibe.
- 2. Evodue D: LED Beleuchtung weißem Licht.
Evodue V: Neonrohr-Beleuchtung.
- 3. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
- 4. Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.
- 5. Evodue V: Ebene aus Edelstahl AISI 304, kratzfest.
Evodue D: mit Corian verkleidet. (p)
- 6. Arbeitsbrett Ausführung, 36 cm mit Papierfach mit 1 Taschen vom Typ "comfort". *
- 7. Papierfach.
- 8. Verdampfer mit Kataforese.
- 9. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
- 10. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
- 11. Rückwandverkleidung in plastifiziertem Blech.
- 12. Ungekühlter Abstellraum auf Bedienseite. (p)
- 13. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- 14. Umlaufende Wischleiste.
- 15. Stützprofil des Frontpaneels individuell gestaltbar - siehe Farbtabelle. (p)
- 16. Gestaltbare Frontpanel - siehe Farbtabelle. (p)
- 17. LED Frontbeleuchtung. *
- 18. Frontprofil aus Aluminium mit gestaltbarem Einsatz.
- 19. Stossrohr aus rostfreiem glänzendem Stah. *
- 20. Zusammenbaubar.
- 21. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
- 22. Evodue D: Abgerundete Winkel 90°-45°-22,5°. Evodue V: Eckige Winkeln.



A	B	C	D	E
	D90	D90	Evodue D K201 K202 K203 K206 K207 K220 KXX* I303*	
	D91	D91		
	D94	D94		
	D96	D96		
	D97	D97		
A80	PXX	P61*		A80
A82	PMX*	P63*		A82
P61*	P61*	P64*		P61*
P63*	P63*	P36*		P63*
P64*	P64*	P37*		P64*
P36*	P36*	P66*	Evodue V I303 K201* K202* K203* K206* K207* K220* KXX*	P36*
P37*	P37*	P67*		P37*
P66*	P66*	P70*		P66*
P67*	P67*	P72*		P67*
P70*	P70*	P73*		P70*
P72*	P72*	PMX*		P72*
P73*	P73*	PXX*		P73*
PXX*	I301*	I301*		PXX*
PMX*	I302*	I302*		PMX*
	I303*	I303*		
	W102*	W102*		
	W103*	W103*		
	W161*	W161*		
	W162*	W162*		

D = Lamiera plastificata
P = Vernice speciale metallizzata
I = Acciaio inox
W = Legno
K = Corian
A = Alluminio
PMX = Colori RAL metalizzati
PXX = Colori RAL non metalizzati
* = Colore con sovrapprezzo
Si eseguono personalizzazioni e colori speciali su richiesta del cliente.


D = Plastic-coated
P = Special metallized paint
I = Stainless steel
W = Wood
K = Corian
A = Aluminium
PMX = Metallized RAL colors
PXX = Not metallized RAL colors
* = Color at extra cost
We make custom and special colors on request.

D = Plastifié
P = Peinture spéciale métallisée
I = Acier inox
W = Bois
K = Corian
A = Aluminium
PMX = Couleurs RAL métallisés
PXX = Couleurs RAL pas métallisés
* = Supplément couleur
Nous faisons des couleurs personnalisées et sur demande spéciale.

D = Kunststoffbeschichtet
P = Spezielle Metalllackierung
I = Edelstahl
W = Holz
K = Corian
A = Aluminium
PMX = Metallisierte RAL-Farben
PXX = Nicht metallisierte RAL-Farben
* = Farb mit Aufpreis
Wir machen Individuell- und Sonderfarben auf Anfrage.



D90 - White
(A 157 SMA)



D91 - Platinum Gray
(F 21 PVA)



D94 - Dark Oak
(DL 36 CE)



D96 - Red
(R 15 SME)




D97 - Black
(N 3 SMA)



P61 - White Perla



P63 - Orange Tramonto



P64 - Pink Enea



P36 - Red Fiamma




P37 - Violet Intenso



P66 - Green Salvia



P67 - Green Tonico



P70 - Azure Atollo




P72 - Blue Oceano



P73 - Black Vulcano



W102 - Dove Gray
(AB 1909)



W103 - Cedar Gray
(AB 603)



W161 - Light Oak
(Painted wood)



W162 - Mahogany
(Painted wood)




K201 - Cameo White




K202 - Dove




K203 - Raffia



K206 - Shale Brown



K207 - Siena Brown



K220 - Mint Ice



A80 - Anodized




A82 - Dark Gray Met

La nostra verniciatura a base acquosa garantisce maggiore brillantezza, più spessore di vernice, alti livelli di igiene e salute in ogni punto vendita oltre che un ciclo produttivo rispettoso della salute dei lavoratori e dell'ambiente. A causa delle tecniche di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati. I colori RAL possono subire leggere variazioni cromatiche.

Our aqueous coating provides more brightness, more coating thickness, high levels of hygiene and health in each store as well as a production cycle which respects the health of the workers and the environment. Due to printing techniques, the colours could be different to how they are represented. The RAL colours can suffer slight chromatic variations.

Notre peinture à base aqueuse garantit un meilleur brillance, un plus gros épaisseur de vernis, hauts niveaux d'hygiène et de santé dans chaque magasin et en plus un cycle de production respectueux de la santé des travailleurs et de l'environnement. A cause des techniques d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme ils sont présentées. Les couleurs RAL peuvent subir de légères variations chromatiques.

Unsere Wasser basierende Lackierung garantiert mehr Glanz, mehr Schichtdicke, ein hohes Niveau an Hygiene und Gesundheit in jeder Verkaufsstelle sowie ein respektvoller Produktionszyklus der Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt. Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind. RAL Farben können leichte farblichen Veränderungen erleiden.




EVODUE D

Piano lavoro rivestito superiormente in Corian. Illuminazione a LED. Angoli sferici 90°-45°-22.5° aperti e chiusi.

Working bench with upper covering in Corian. LED lighting. Spherical corners 90°-45°-22.5° internal and external.

Tablette de travail avec revêtement supérieur en Corian. Éclairage LED. Angles sphériques 90°-45°-22.5° fermé et ouvert.

Arbeitsplatte mit Oberverkleidung aus Corian. LED Beleuchtung. Abgerundete Winkel 90°-45°-22.5° aussen und innen.



EVODUE V

Piano di lavoro in acciaio inox antiraffio. Illuminazione vetrina (1 fila) dotata di protezione lampada. Angoli a spigolo; su richiesta eseguibili con qualsiasi gradazione.

Working board in stainless steel scratchproof. Cabinet lighting (1 row) with lamp protection. Angular corners; on demand any corner degree is possible.

Tablette de travail en acier inox anti-rayure. Éclairage vitrine (1 rangée) avec protection lampe. Coins anguleux; sur demande tout degré d'inclinaison possible.

Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304. Vitrinenbeleuchtung (1 Reihe) mit Lampenschutz. Eckige Winkeln; auf Wunsch mit jedem Winkelgrad erhältlich.

09-14/2500 - pallino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten

CE COOL
EQUIPMENT